



STREHA IN FASADA, MOČNI KOT BIK!

ALUMINIJASTI CELOVITI SISTEMI PREFA



WWW.PREFA.COM

NAŠ NAJVEČJI USPEH SO NAŠE ZADOVOLJNE STRANKE

DRŽAVE S PROIZVODNIM OBRATOM

AVSTRIJA 3182 Marktl
3100 St. Pölten
NEMČIJA 98634 Wasungen

IZVOZNE DRŽAVE

ŠVICA 8800 Thalwil
ITALIJA 39100 Bolzano
FRANCIJA 73190 Challes-les-Eaux
ZDRUŽENO KRALJESTVO London SW1H 9HP
ŠVEDSKA 218 45 Vintrie
POLJSKA 02-295 Varšava
ČEŠKA 193 00 Praga
SLOVAŠKA 821 05 Bratislava
MADŽARSKA 2040 Budaörs

PRODAJNE PODRUŽNICE

Irska	Slovenija
Belgija	Hrvaška
Luksemburg	Estonija
Nizozemska	Latvija
Danska	Litva
Norveška	Rusija

LOKACIJE Z IZOBRAŽEVANJEM



ŠTEVILKE IN DEJSTVA

3
proizvodni obrati

5.000
izdelkov

23
držav

640
zaposlenih

20
lokacij za izobraževanje

3.200
mednarodnih udeležencev izobraževanja

STORITVE

Na voljo smo vam za kakršnekoli načrte!

PREFA, MOČAN PARTNER

PREFA je že vrsto let vaš močan partner pri projektih sanacije in novogradnje. Nudimo dragoceno podporo v vseh fazah realizacije.

DOSEGLJIVOST STORITEV ZA STRANKE

Vsak projekt je individualen, vsak investitor pa si želi najboljšo rešitev zase. Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z našimi izdelki, smo vam z veseljem na voljo po telefonu ali elektronski pošti!

Z veseljem pa vas tudi napotimo k ustreznim strokovnjakom, če potrebujete dodatne strokovne nasvete. Podrobne kontaktne podatke najdete na naši spletni strani WWW.PREFA.SI/STIK.

NAŠE FOTOGRAFSKE STORITVE – VAŠA HIŠA V VIDEZU PREFA

Si želite ustvariti vtis, kakšna je videti vaša hiša s streho ali fasado PREFA? Na WWW.PREFA.COM/FOTOSERVICE za vas z veseljem izdelamo fotomontažo in vam jo pošljemo.

1. KORAK Naložite do dve fotografiji vaše hiše.
2. KORAK Izberite želeni izdelek PREFA.
3. KORAK Izberite željeno barvo. Izberete lahko do tri različne standardne barve.
4. KORAK Vnesite svoje kontaktne podatke, pošljite – in vaše povpraševanje je že na poti.



VARNOST PRED NEVIHTAMI

- 1** Vsak posamezen strešni in fasadni izdelek je pritrjen tako, da je varen pred viharjem.

Zaradi edinstvenega zakritega načina pritrditve in polaganja z zamikom vaša aluminijasta streha PREFA in vaša fasada PREFA kljubujeta celo visokim hitrostim vetra. Odvisno od obremenitve vetra se lahko število pritrdilnih mest še poveča in način pritrditve (z žebli ali vijaki) ustrezno prilagodi.

MAJHNA TEŽA

- 3** Lahka izvedba visoke kakovosti.

Streha PREFA tehta pribl. 2,6 kg/m², kar je le majhen delež teže običajne strehe (pribl. 35–55 kg/m²). Na ostrešje običajne enodružinske hiše zato deluje do deset ton nižja teža! Majhna teža aluminija tudi pozitivno vpliva na transport in premike na gradbišču.

ODPORNOST PROTI KOROZIJI

- 2** Strehe in fasade PREFA so izredno odporne na vremenske vplive in zagamčeno ne rjavijo.

Aluminij namreč tvori zaščitno plast, ki se ob poškodbah vedno spet samodejno zapre. Material večine streh in fasad PREFA pa je še dodatno opremljen z vrhunskim premazom coil coating, ki se nanese z žganim lakiranjem.

ODPORNOST PROTI LOMU

- 4** Aluminijaste strehe in fasade PREFA so odporne na vremenske vplive.

Celo velike obremenitve snega, močna temperaturna nihanja in ekstremni vremenski pogoji aluminijastim streham in fasadam PREFA ne predstavljajo absolutno nobenih težav. Razlog za to so posebej dobre lastnosti in trpežnost materiala aluminij.



Izdelek: PREFALZ
Barva: P10 antracitna
Kraj: Nové Hamry (Česka)
Arhitektura: NEW HOW architekti
Izvajalec: Tomáš Padevět

LEP VIDEZ

5 Individualen dizajn za vaš objekt

Izdelki PREFA vam nudijo neskončno veliko možnosti oblikovanja. Izbirate lahko med številnimi oblikami, formati, barvami, vzorci polaganja in površinami. V celovitem sistemu lahko vsak izdelek in pribor odlično barvno uskladite. Po želji so v ustreznih količinah možne celo posebne barve.

BARVNA OBSTOJNOST

6 Z izdelki PREFA bo vaša želena barva ostala takšna, kot je.

Zaradi posebnega sloja laka so površine izdelkov PREFA izjemno odporne na temperaturo in vremenske vplive. Ta lastnost temelji na postopku nanosa premaza coil coating z do 20 stopnjami obdelave.

OPTIMALEN MATERIAL ZA SANACIJE

7 Ker je material lahek, ni potrebna draga podkonstrukcija.

Pri sanaciji strehe je treba staro ostrešje zaradi statike pogosto pripraviti na obremenitev s sodobnimi strešniki, ki lahko tehtajo nekaj ton. Z izdelki PREFA se temu izognete, saj za aluminijasto streho, ki je mnogo lažja, večinoma ni potrebno izvesti dodatnih ojačitev.

CELOVIT SISTEM

8 Streha, fasada in dodatni elementi so odlično usklajeni.

PREFA ni le strokovnjak za močne strehe, temveč proizvaja tudi vrhunske izdelke za fasade, odvodnjavanje strehe, protipoplavno zaščito ter podkonstrukcije za fotovoltaične naprave – preizkušene in usklajene sistemske komponente za zunanji ovoj stavbe, ki jih montirajo le izobraženi strokovnjaki.

OKOLJU PRIJAZNO

9 Aluminij se lahko 100 % reciklira.

Aluminij se lahko brez poslabšanja kakovosti poljubno pogosto reciklira. Najboljše pri tem pa je, da je za proizvodnjo sekundarnega aluminija potrebno 95 % manj energije kot za pridobivanje primarnega aluminija. Majhna teža (krajši čas transporta in premikov na gradbišču) in dolga življenjska doba (se ne lomi, ne rjavi in ne zmrzuje) pa poskrbita za trajnostno uporabo.

40-LETNA GARANCIJA

10 40 let garancije na barvo in material

PREFA nudi 40-letno garancijo na barvo in material* za strehe in fasade. Tako ste najbolje zavarovani proti lomu, koroziji (rji), poškodbam zaradi zmrzali, kršenju in tvorjenju mehurčkov.

10 IZREDNIH PREDNOSTI

**Resnična moč ne kaže slabosti.
Zajamčeno PREFA.**

* Informacije o garanciji na material in barvo najdete na www.prefa.si/garancija.

CELOVIT SISTEM PREFA

Močan sistem je več kot vsota njegovih delov.



1. jet-zračni slemenjak

2. strešna plošča R.16

3. prehodna plošča in prezračevalna cev

4. podkonstrukcija za fotovoltaične sisteme

5. žlota

6. sistem za linijski snegolov
s sistemom vlaganja snegolovnih palic

7. snegolov

8. čelna obroba

9. obroba in obloga dimnika

10. strešni varovalni kavelj na podložnih elementih

11. obroba za strešno okno

12. pravokotni žleb (strešni žleb)

13. žlební izpust – pravokotni | pravokotno zunanje koleno

14. kotni žleb – pravokotni

15. pravokotna iztočna cev (iztočna cev)

16. Siding

17. podložna plošča

18. sistem protipoplavne zaščite

Predstavljen je izbor izdelkov iz obsežne ponudbe PREFA na podlagi prikazanega objekta.

PREFA ni le strokovnjak za močne strehe, temveč proizvaja tudi vrhunske elemente za odvodnjavanje strehe, fasade, podkonstrukcije za fotovoltaične sisteme, elemente za protipoplavno zaščito in še mnogo več. S celovitim sistemom PREFA, ki obsega več kot 5.000 različnih izdelkov, lahko realiziramo homogen in harmoničen ovoj stavbe po individualnih željah.

ODLIČNO TEHNIČNO USKLAJENI ELEMENTI

Vsi izdelki in ves montažni pribor ter dopolnilni izdelki so odlično medsebojno usklajeni in se dobavijo skupaj. Vsem izdelkom je dodan originalni pritrdilni material.

Tako je zagotovljeno, da so vsi deli optimalno usklajeni in da rezultat izpolnjuje najvišje vizualne in kakovostne zahteve. Strehe in fasade PREFA smejo montirati samo izobraženi strokovnjaki, saj je le tako zagotovljena neoporečna montaža. Z njo pa tudi največja varnost za investitorje in projektante.



STREŠNI SISTEMI

Frčade, strešna okna in okrogline – streha iz aluminija se tako pri novogradnji kot tudi pri sanacijah prilagodi skoraj vsaki obliki strehe. Različni izdelki PREFA zagotavljajo tehnično odlično strešno kritino, ki skoraj ne potrebuje vzdrževanja.



FASADNI SISTEMI

Fasade iz aluminija imajo dolgo življenjsko dobo, ne rjavijo in omogočajo enostavno čiščenje, če se umažejo. Različni sistemi nudijo prilagodljive možnosti oblikovanja in primerno rešitev za vsako hišo.



ODVODNJAVANJE STREHE

Sistemi za odvodnjavanje, ki prepričujejo že več desetletij, nudijo dodelane podrobne tehnične rešitve. Na voljo so v številnih standardnih barvah, po želji pa tudi v individualnih barvnih odtenkih.



ORIGINALNI PRIBOR

Posamezne komponente pribora PREFA so odlično medsebojno usklajene in zagotavljajo najnatančnejše prilaganje. Proizvajamo jih iz ene roke in dobavimo skupaj z vsemi deli, ki so potrebni za montažo. Tako sta zagotovljeni varnost in dolga življenjska doba celovitega sistema PREFA.



PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Podjetje PREFA je v sodelovanju s sestrskim podjetjem Neuman Aluminium Strangpresswerk razvilo premični sistem protipoplavne zaščite iz aluminija. Sistem omogoča prilagodljivo in učinkovito zaščito pred poškodbami zaradi poplav.





Izdelek: strešna skodla DS.19, Siding
Barva: P.10 antracitna
Kraj: Skofja Loka (Slovenija)
Arhitektura: Arhitektura Peterne
Izvajalec: Tomo Zadravec

PREFA STREŠNI IN FASADNI SISTEMI




In čisto na vrhu pride do izraza celoten sistem - z lahkoto!

Popolnoma zaščiteni - desetletja! S PREFA strešnimi izdelki iz aluminija ste lahko prepričani, da je vaša hiša popolnoma zaščiten. Strešni sistemi zdržijo obilico snega, nevihte in vse ekstremne vremenske pojave. Sistem aluminijaste strehe PREFA ščiti konstrukcijo in notranjost objekta pred vsemi ekstremnimi vremenskimi pojavi, hkrati pa zaradi izjemne obstojnosti barve, površina ostane enaka. Oblikovanje in prilagajanje izdelkov je izredno enostavno in primerno za vse razmere in temperaturne razlike.



P.10 antracitna

P.10 svetlo siva





FASADNI SISTEMI



Ekstravaganten videz za mnoga brezskrbna leta z minimalno potrebno nego

Odpornost na nevihte, odpornost na lom, odpornost proti koroziji - PREFA fasadni sistemi ne prepičajo zgolj z robustno zasnovo, temveč tudi s svojim videzom! Ni pomembno ali želite uresničiti nove vizije, ali želite prenoviti fasado, vaša kreativnost je brezmejna. Aluminijaste kompozitne plošče, fasadne skodle, paneli FX.12, fasadni rombi, Siding in drugi elementi, se uporabljajo v klasični, moderni in trajni arhitekturi. Z raznolikostjo barv in oblik je vsaka fasada PREFA edinstvena.

KAKOVOST IZ ENE ROKE

PREFA fasadni sistemi so celoviti. Vsi elementi in vsi montažni pripomočki so narejeni iz ene zanesljive roke. PREFA fasado lahko vgrajujejo le usposobljeni strokovnjaki, saj je to edini način zagotavljanja kakovosti. To daje investitorjem in načrtovalcem največjo varnost.





**PREFABOND
NA VOLJO V
PETIH BARVAH P.10
KVALITETE!**
Več informacij na
www.prefa.com





PREFA ODVODNJAVANJE STREHE



Tudi po mnogih letih zjamčeno ne rjavi



P.10

IZJEMNO ODPORNA BARVA P.10! ODPORNA PROTI UV-ŽARKOM IN VREMENSKIM VPLIVOM TER IZJEMNO BARVNO OBSTOJNA.

S površino P.10 je podjetje PREFA razvilo obstojno barvno površino, ki izpolnjuje najvišje kakovostne zahteve. Material vzdrži zunanje vplive in obremenitve, je odporen na UV-žarke in vremenske vplive ter barvno obstojen.

PREMAZ COIL
COATING P.10


TEMELJNI PREMAZ

PREDHODNA OBDELAVA

OSNOVNI MATERIAL
(ALUMINIJ)

PREDHODNA OBDELAVA

ZAŠČITNI LAK
NA HRBTI STRANI



IZJEMNO TRPEŽEN TUDI V EKSTREMNIH POGOJIH

Strešni žlebovi so proizvedeni iz aluminijastih trakov s premazom, nanešenim z valjčki. Zaradi vrhunske obdelave površine s postopkom coil coating se lahko lakirana plast preoblikuje in je izjemno trpežna, celo pri ekstremnih vplivih.

POPRAVILA ALI DODATNO BARVANJE NI POTREBNO

Aluminijasti sistem odvodnjavanja ostane po dolгих letih lep in prožen, ter popolnoma ohrani svojo funkcionalnost. Površina ne potrebuje vzdrževanja ali dodatnega barvanja, saj po dolгих letih ostane enaka.

ZDAJ TUDI V P.10: ANTRACITNA, ANODIK RJAVA, TEMNO SIVA, SVETLO SIVA, TESTA DI MORO, PREFA BELA IN ČRNA

Sistem je na voljo v klasičnih standardnih barvah, usklajenih s strešnimi in fasadnimi elementi. Tako so možne elegantne izvedbe z barvno usklajenimi odtenki ali zanimivimi barvnimi poudarki. Poleg barv antracitna, anodik rjava in svetlo siva so na voljo tudi barve temno siva, testa di moro, prefa bela in črna v izvedbi P.10.



MONTAŽNI SOLARNI SISTEM



Naj vaša streha dela za vas.


Sončna energija sodi med najbolj okolju prijazne oblike energije, hkrati pa investitor z njenim izkoriščanjem tudi privarčuje denar. Z njeno uporabo se ne porabljajo dragoceni viri, niti ne sprošča škodljivega ogljikovega dioksida.

PODKONSTRUKCIJA ZA FOTOVOLTAIČNE SISTEME

PREFA s sistemom solarnih izdelkov nudi dodelan sistem, ki je odlično usklajen s strešno kritino. V primerjavi z mnogimi drugimi pritrditvami fotovoltaičnih modulov ta sistem ne omejuje lastnosti in dolge življenjske dobe strešne kritine PREFA. Montažni sistem neprestano razvijamo, zato vseskozi ustreza najnovejšemu stanju tehnike. Za vsak strešni sistem PREFA je na voljo ustrezna pritrditev – od malih formatov do PREFALZ kritin s stoječim zgibom. Na prvem mestu je varnost, zato svetovanje in dimenzioniranje podkonstrukcije izvedejo izključno strokovnjaki iz tehničnega oddelka podjetja PREFA oziroma usposobljeni distribucijski partnerji. Tudi montažo lahko izvedejo samo profesionalni strokovni izvajalci.

PREFA MONTAŽNI SOLARNI SISTEM

1. nosilec solarnih sistemov Vario
2. nosilec solarnih sistemov PREFALZ Vario
3. nosilec solarnih sistemov Sunny





ZAŠČITA PRED POPLAVAMI



Enostavna montaža, hitra zaščita

Ob nenadnem pojavu močnega dežja ali nalivov se velike količine vode valijo po cestah in poteh v smeri dovozov do hiš ali garaž. Tudi reke in potoki lahko poplavijo. Hitro nastanejo poplave ter vodni in blatni plazovi, ki poplavijo cela naselja. To pusti poškodbe na gradbeni konstrukciji zaradi vode, in umazanijo v notranjosti stavb ter na vrtovih in terasah. Voda s silno močjo prodre pod hiše, omaja njihovo statiko in lahko, če voda in blato prodreta skozi vrata in okna, povzroči, da bivanje v njih ni več možno.


VEDNO PRIPRAVLJEN ZA UPORABO, SICER PA SKORAJ NEVIDEN

Izjemno robustno protipoplavno zaščito lahko montirate, ko je to potrebno, in jo nato spet demontirate, po demontaži pa je tako rekoč nevidna. Fiksno nameščeni stenski profili se lahko barvno prilagodijo dizajnu fasade.

PREDNOSTI ROBUSTNE PREFA PROTIPOPLAVNE ZAŠČITE IZ ALUMINIJA

- Kadarkoli pripravljena za uporabo
- Hitra in enostavna montaža
- Majhna teža
- Primerna za skladiščenje

1. stenski profil
2. iztisnjen profil
3. talno tesnilo
4. sredinski profil
5. natezna spona
6. vpenjalo
7. talni nosilec
8. stenski nosilec
9. vogalni pokrov
10. pokrov





ZAJAMČENA GARANCIJA PREFA

Najvišja kakovost, izdelana v Avstriji in Nemčiji

Vremenska napoved za 40 let: pribl. 75.000 ur sonca in 35.000 litrov dežja na kvadratni meter. Grom in strela – odločitev za izdelke PREFA je prava. Kajti samo PREFA nudi do 40-letno garancijo na barvo in material za strehe in fasade. Tako so najboljše zavarovane proti **lom**u, **koroziji** (rji), **poškodbam zaradi zmrzali**, **krušenju** in **tvorjenju mehurčkov**.

ZAKAJ VAM PREFA LAHKO NUDI TAKŠNO GARANCIJO

Ker so aluminijaste strehe in fasade PREFA absolutno visokotehnološki izdelki, ki se **proizvajajo izključno v Avstriji in Nemčiji**. Poleg tega morajo vsak izdelek PREFA montirati profesionalna strokovna podjetja.

40 LET – PREFA TO POTRJUJE CELO PISNO

Garancija začne veljati izključno z uspešno izstavljenim garancijskim certifikatom. Lahko ga brezplačno naročite prek spletne strani PREFA. Veljajo pogoji, navedeni v garancijskem certifikatu, in navedeni trenutek dobave. Več informacij o garanciji na material in barvo najdete na WWW.PREFA.SI/GARANCIJA.



Najpomembnejše pri projektu PREFA je, da dela izvede preizkušeno podjetje z izobraženimi delavci.

Gerald Hoppel, lastnik podjetja Hoppel Dach- und Fassadensysteme Ges.m.b.H.



* Pri garanciji na barvo je vključena garancija na barvni premaz P.10 proti razpokam in tvorjenju mehurčkov, pod pogoji, navedenimi v garancijskem certifikatu.





PREJ



POTEM

SANACIJA STREHE

Z lahko kritino ostrešje ohrani moč.

Strešni sistemi PREFA so optimalni za sanacijske ukrepe. Vrhunski aluminijasti izdelki so trpežni, ne rjavijo in so obstojni v viharju, hkrati pa se odlikujejo po zelo majhni lastni teži. Zato je dodatna velika prednost aluminijaste strehe PREFA, da tehta le delež tega, kar bi tehtala streha iz običajnih opečnatih strešnikov.

PREJ



POTEM



STATIKA JE MANJ OBREMENJENA

V izdelanem primeru pri sanaciji ne potrebujete dodatnih ojačitev konstrukcijskih elementov, saj so izdelki PREFA izjemno lahki. Streho je sicer pri vsaki obnovi dobro preveriti. Manjša teža material vpliva na strošek transporta in na potek gradnje: PREFA material je optimalno pripravljen in dostavljen v eni dostavi. Prihrani čas in denar.

ZA VSAKO OBLIKO STREHE, ZA VSE VOGALE IN KOTE

Aluminij vam ne glede na obliko vaše strehe nudi visoko vizualno in tehnično prilagodljivost ter izredno veliko možnosti za oblikovanje. PREFA nudi primerne izdelke tako za strme strehe kot tudi za strehe z zelo majhnim naklonom. Zaradi enostavne obdelave in voljnosti materiala se lahko ravno pri obstoječih objektih varno prekrijejo vsi koti in vogali. Tudi neravna strešna konstrukcija, ki jo na primer pogosto srečamo pri starih kmečkih hišah, se lahko natančno prekrije z lahko streho iz aluminija. Korak za korakom do sanacije strehe na WWW.PREFA.SI/SANACIJA-STREHE



SANACIJA FASADE

Končno lepa fasada
za več generacij.

PREFA nudi za številne sanacijske ukrepe optimalen fasadni sistem z dolgo življenjsko dobo in skoraj brez vzdrževanja. Na voljo so številni različni izdelki za fasade – od skodel, rombov in panelov FX.12 do elementov Siding in Siding.X, ki se odlikujejo po raznolikem dizajnu. Vsi izdelki so ponudbi v številnih barvnih odtenkih in nudijo individualne možnosti oblikovanja. Stavbo lahko oblečete po individualnih željah v povsem tradicionalnem ali izredno modernem videzu.



**NIKOLI VEČ
BARVANJA!**
Odličen videz lesa
v vrhunski kakovosti –
skoraj brez vzdrževanja



V ASORTIMANU NOVE BARVE LESA

Pri oblikovanju fasade so priljubljeni leseni elementi. Vendar pa ni nujno, da izgled lesa naredimo iz lesa. PREFA je oblikovala nove lesne vzorce iz pločevine, ki ne potrebujejo vzdrževanja in barvanja. Aluminijasta fasada je odporna na vse vremenske vplive in hkrati zagotavlja naravni topel videz v orehovo rjavi barvi, v barvi naravnega hrasta ali sivega hrasta.



38 orehovo rjava



39 sivi hrast



40 naravni hrast


PREFA PONUDBA IZDELKOV – STREHA IN FASADA

STREŠNA PLOŠČA

600 × 420 mm na položeni površini



≥ 12°



STREŠNA PLOŠČA R.16

700 × 420 mm na položeni površini




≥ 17°




STREŠNA SKODLA DS.19

480 × 262 mm na položeni površini



≥ 17°




STREŠNA IN FASADNA SKODLA

420 × 240 mm na položeni površini



≥ 25°



STREŠNI IN FASADNI ROMB

44 × 44: 437 × 437 mm na položeni površini

29 × 29: 290 × 290 mm na položeni površini

20 × 20: 200 × 200 mm na položeni površini



≥ 12°



≥ 22°



STREŠNI IN FASADNI PANEL FX.12

700 × 420 mm na položeni površini

1.400 × 420 mm na položeni površini



≥ 17°



PREFALZ

STANDARDNE DIMENZIJE

Za streho: 0,7 × 500 mm; 0,7 × 650 mm

Za fasado: 0,7 × 500 mm

dopolnilni trak: 0,7 × 1.000 mm



≥ 3°



PREFA PONUDBA IZDELKOV – FASADA


SIDING

138 × 0,7 mm 400 × 1,2 mm
200 × 1,0 mm 500 × 1,5 mm
300 × 1,2 mm 600 × 1,5 mm





SIDING.X

138 × 1,0 mm
200 × 1,0 mm
300 × 1,0 mm
400 × 1,0 mm



PREFABOND ALUMINIJASTA KOMPOZITNA PLOŠČA

4.010 × 1.535 × 4 mm




EKSTRUDIRANO STISKANI PROFILI

valoviti profil 10/47/2,0 mm



zobčasti profil 22/40/2,0 mm



DRUGI IZDELKI PREFA

ODVODNJAVANJE STREHE

strešni žleb 250/280/333/400 mm
pravokotni žleb 250/333/400/500 mm
ležeči žleb 700 × 1,0 mm
pravokotna iztočna cev 80 × 80 mm/100 × 100 mm
iztočna cev ø 60/ø 80/ø 100/ø 120/ø 150mm




PREFA MONTAŽNI SOLARNI SISTEM

podkonstrukcija za fotovoltaične sisteme



PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Zaščita objektov in pokrajine





**STREHA,
MOČNA KOT BIK**

NAŠE MOČNE OBLJUBE.

- Aluminij, močan material za več generacij
- Odlično medsebojno usklajeni celoviti sistemi
- Več kot 5.000 izdelkov raznolikih barv in oblik
- Do 40-letna garancija na material in barvo*
- Osebno svetovanje v vseh fazah

POSVETUJTE SE Z NAMI.

PREFA SLOVENIJA

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GMBH

Werkstraße 1 • 3182 Marktl/Lilienfeld • Avstrija

T +38 651 612 500 (Mitja Brenčič)

T +38 631 612 700 (Gašper Povše)

T +38 641 612 050 (Davorin Debelak)

OFFICE.SI@PREFA.COM

WWW.PREFA.SI

* Informacije o garanciji na material in barvo najdete na www.prefa.si/garancija.